






デルタ株の危険性



タバコと COVID-19 (WHO声明)

WHO statement: Tobacco use and COVID-19 (2020年5月)

タバコを吸っていると コロナ感染は7倍、ワクチン効果は半分



世論時報令和3年8月号 松崎道幸 道北協医協旭川北病院・日本禁煙学会理事
https://web.gengo.jp/library/570208519319a2d5d350a51/61034923461c72a25d17b.pdf?fbclid=IwAR17whubDey3FXW6DnNv4eC8Ca-FwqNYW045gk_I3B2aWYV3aw-yf



新型コロナウイルス感染症について (version1)

一般社団法人・浜名医師会

< 監修 > 浜松医療センター 感染症管理特別顧問
矢野邦夫



ワクチン接種は重要

ブレイクスルー感染 = ワクチン接種しても発病


ブレイクスルー感染の可能性があるとはいえ、デルタ株であっても予防接種によって感染するリスクはかなり低くなりますし、重症化や死亡のリスクはさらに下がります。ワクチンは自分のことも守ってくれるし、自分が感染者になって感染力の強いウイルスを周りにばらまくリスクも下げることになります。

今は周りに感染者が多いので慎重な行動を取らざるを得ないですが、周りの感染者が減ってくれば、感染者に遭遇する機会も減り、ブレイクスルー感染の確率も下がります。

今はかつてない大爆発なので、最大限に注意して自分が感染しない、人にうつさないことが自分と家族にとって大事なことです。



2019年12月 世界に広まった新興感染症




2021年8月で日本国内感染者数は 20,000 人を超えた

重症化しやすい人： 高齢者・基礎疾患・一部の妊娠後期
重症化のリスク： 慢性閉塞性肺疾患（COPD）・慢性腎臓病
喫煙・高血圧症・心血管疾患・肥満



マスクやフェイスシールドの効果						
対策方法	なし	マスク			フェイスシールド	マウスシールド
		不織布	布マスク	ウレタン		
吐き出し飛沫量	100%	80% カット	66~78% カット	50% カット	20% カット	10% カット
吸い込み飛沫量	100%	70% カット	35~45% カット	30~40% カット	小さな飛沫に対しては効果なし (エアロゾルは防げない)	


スーパーコンピュータ富樫によるシミュレーション結果




いずれも理化学研究所・豊橋技術科学大・神戸大提供・京都工芸繊維大・大阪大・大王製紙協力



新型コロナウイルス感染症の典型的な経過



典型的症状



それ以外の新型コロナの症状

